



“कला, संस्कृतियुक्त, स्वच्छ, समुन्नत टोखा नगर”

टोखा नगरपालिका

द्वारा नगबन्दीका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या :- ०८०/८१

चलानी नं. :- २०२०



मैजुहिटी, काठमाडौं  
वागमती प्रदेश, नेपाल

मिति - २०८१/२/२७

ने.स.- ११४४ तछलाख, चतुर्थी, सोमवार

बिषय — दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सम्बन्धित व्यावसायीहरु

तेह्रौं नगरसभाको सि.नं. १०५१ मा वडा नं. ११ स्थित सोलार/ सडक बत्ती मर्मत कार्यको लागि विनियोजित बजेटको कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तयार भएको संलग्न BOQ अनुसारको सामग्रीहरुको दररेट उल्लेख गरी तपशिलको मिति, समय र स्थानमा तपशिलका कागजातहरु सहित खामबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नु हुन अनुरोध छ ।

प्रस्ताव साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु:

१. सम्बन्धित फर्म/ कम्पनिको निवेदन
२. कम्पनि / फर्म दर्ता नविकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
३. भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र
४. आ.व.२०७९/८० को करचुक्ता प्रमाणपत्र
५. कार्यालयबाट जारी संलग्न BOQ मा फर्मको छाप र आधिकारीक व्यक्तिको दस्तखत हुनुपर्ने ।
६. संलग्न Technical Specifications fully comply गरी सहिछाप गरेको हुनु पर्ने ।

खामबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने अन्तिम मिति,समय र स्थान		प्रस्ताव खोलिने मिति, समय र स्थान	
मिति	२०८१/३/२ गते	मिति	२०८१/३/२
समय	मध्यान्ह १२:०० वजे भित्र	समय	दिनको १:०० वजे
स्थान	टोखा नगरपालिका कार्यालय, मैजुहिटी, काठमाडौं	स्थान	टोखा नगरपालिका कार्यालय, मैजुहिटी, काठमाडौं

पुनः छनौट भई सम्झौता गर्न नआएमा कालो सूचिमा राखिने प्रकृया अगाडि बढाईनेछ । अन्य कुरा सावर्जनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम हुनेछ ।

( शेर बहादुर बि.सी.)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Tokha municipality  
OFFICE OF THE MUNICIPALITY EXECUTIVE  
MAJUHI, KATHMANDU  
Bagmati State, Nepal  
Bill of Quantity

Project Duration:

7 Days

Fiscal year : 2080/81

कार्यक्रम / योजनाको नाम र कार्यान्वयन हुने स्थान: सोलार बति मर्मत (वडा नं 11 का विभिन्न स्थान हरूमा)  
Budget Title :- 1051  
Budget :- 7 Lakhs(With VAT & Contingencies)

S.No	Description	Unit	Quantity	Rate(Nrs)	Rate in Words (Nrs)	Amount	Remarks
1.00	Supplying,Installing and fixing DC solar lithium ion battery(80 AH@c10, 12V) with all accessories	Nos	11.00				
2.00	Supplying,Installing and fixing charge controller 15a/12-24V	Nos	10.00				
3.00	Supplying,Installing and fixing Solar street light 40W	Nos	10.00				
4.00	Miscellaneous Item	LS	1.00				
Sub Total							
Vat @ 13%							
Total with VAT							

  
  


## 5. Basic Specification and Performance

5.1 Capacity	Rated Capacity : 82Ah
5.2 Rated Voltage	12V
5.3 Internal Resistant	$\leq 60m\Omega$
5.4 Discharge End Voltage	9V
5.5 Charge Upper Limit Voltage	$12.6 \pm 0.2V$
5.6 Standard Charge Circuit	10A
5.7 Fast Charge Circuit	10A
5.8 Standard Discharge Circuit	5A
5.9 Fast Discharge Circuit	10A
5.10 Discharge Circuit (max)	40A
5.11 Weight	$7.5kg \pm 0.1kg$
5.12 Dimension(max)	(Length) : 490mm (Width) : 170mm (Height) : 85mm
5.13 Operational Temperature	charge : $0 \sim 45^{\circ}C$ ; discharge : $-20 \sim 60^{\circ}C$
5.14 Storage Temperature	within a month : $-5 \sim 35^{\circ}C$ within six months : $0 \sim 35^{\circ}C$



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



